Mobiles Dock Benutzerhandbuch

ASUS Transformer Pad TF300T

Mobiles Dock

ASUS widmet sich der Herstellung umweltfreundlicher Produkte/Verpackungen, um die Gesundheit seiner Kunden zu schützen, während gleichzeitig die Umweltbelastung verringert wird. Die Verringerung der Anzahl der Seiten im Benutzerhandbuch ist ein weiterer Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes.

Das vollständige Benutzerhandbuch und verwandte Informationen finden Sie auf der ASUS-Support-Webseite unter http://support.asus.com/

Akkus aufladen

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb benutzen möchten, vergessen Sie nicht, den Akku und mögliche weitere Akkus komplett aufzuladen, bevor Sie auf Reisen gehen. Vergessen Sie nicht, dass der Akku ständig nachgeladen wird, solange er im Computer eingesetzt und der Computer mit einer Stromquelle verbunden ist. Denken Sie auch daran, dass das Aufladen des Akkus erheblich länger dauert, wenn Sie das ASUS Transformer Pad dabei benutzen.
Beachten Sie, dass Sie vor der ersten Benutzung und sobald dieser leer ist, den Akku zuerst voll (8 Stunden oder länger) aufladen, um die Akku-Lebensdauer zu verlängern. Der Akku erreicht seine maximale Kapazität erst nach einigen vollständigen Lade- und Entlade-Zyklen.

Hinweise zum Betrieb in Flugzeugen

Wenden Sie sich zuvor grundsätzlich an das Flugpersonal, wenn Sie Ihr ASUS Transformer Pad im Flugzeug benutzen möchten. Bei den meisten Fluggesellschaften bestehen Einschränkungen beim Einsatz elektronischer Geräte an Bord. In den meisten Fällen dürfen elektronische Geräte nur im Zeitraum zwischen Start und Landung benutzt werden.

Auf Flughäfen werden gewöhnlich drei hauptsächliche Arten von Sicherheitsgeräten eingesetzt: Röntgengeräte (zur Untersuchung von Gegenständen auf einem Förderband), Metalldetektoren (durch die Sie bei der Sicherheitskontrolle hindurch gehen) und tragbare Metalldetektoren (mit denen Sie vom Sicherheitspersonal manuell überprüft werden). Sie können Ihr ASUS Transformer Pad durchaus durch die Röntgengeräte schicken. Allerdings empfehlen wir Ihnen, das ASUS Transformer Pad von den Metalldetektoren fernzuhalten.

15060-03X01000

Verpackungsinhalt

	
ASUS Transformer Pad mobiles Dock	Benutzerhandbuch

Falls ein Teil fehlt oder beschädigt ist, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.

Ihr mobiles Dock



G7040_TF300T_Docking Manual.indd2 2 2/29/12 6:28:30 PM



1 Docking-Anschluss

- Stecken Sie das Netzteil an diesen Anschluss, um Ihr ASUS Transformer Pad mit Strom zu versorgen und den Akku aufzuladen. Benutzen Sie immer den mitgelieferte Netzteil, um Ihr ASUS Transformer Pad und den Akku vor Beschädigung zu schützen.
- Verbinden Sie den Docking-Anschluss-zu-USB-Kabel mit Ihren ASUS Transformer Pad und einen anderen System (Notebook- oder Desktop-PC) um Daten zu übertragen.

2 Akkuladeanzeige (zweifarbig)

Dunkel: Das Netzteil ist nicht angeschlossen.

Grün EIN: Die Akkuladung beträgt 95%

Orange EIN: Der Akku des Docks wird aufgeladen.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd3 3 2/29/12 6:28:31 PM

3 Speicherkartensteckplatz

Das mobile ASUS Transformer Pad-Dock hat einen eingebauten Hochgeschwindigkeits-Speicherkartenleser und kann viele Speicherkarten lesen und beschreiben.

4 USB-Anschluss (2.0)

Anschluss für USB 2.0- oder USB 1.1-Geräte wie z.B. Tastatur, Zeigegeräte, externe Datenträger oder Kamera.

5 Mobile Dock-Sperre

Schieben Sie die Sperre nach links, um das ASUS Transformer Pad aus dem mobilen Dock freizugeben.

6 Tastatur

Die Tastatur bietet einen komfortablen Tastenhub (die Tiefe, bis zu der die Tasten heruntergedrückt werden können) und Handauflagen für beide Hände.

Die Tastatur fällt je nach Verkaufsregion unterschiedlich aus.

7 Touchpad

Das Touchpad simuliert mit der in der Abbildung markierten Ecken die gleichen Funktionen wie die einer Desktop-Maus.



Mit der Schnelltaste deaktivieren Sie das Touchpad.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd4 4 2/29/12 6:28:32 PM

Touchpad verwenden



A. Wischen Sie zum Bewegen des Zeigers mit Ihrem Finger über das Touchpad. Alternativ können Sie die linke Taste gedrückt halten und zum Verschieben des ausgewählten Elements mit Ihrem Finger wischen.

B. Zur Auswahl eines Elements einmal tippen. Zum Ausführen des Elements zweimal tippen.

C. Zum Aufwärts- / Abwärts- / Links- / Rechtsblättern oder Umblättern der Seiten wie bei einem Buch mit zwei Fingern nach oben/unten/links/rechts über das Touchpad wischen.

D. Mit zwei Fingern ein ausgewähltes Element halten.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd5 5 2/29/12 6:28:34 PM

Spezielle Funktionstasten

Im Folgenden finden Sie die Definitionen der Hotkeys auf der Dock-Tastatur. Die Befehle können Sie nur aufrufen, wenn Sie zuerst die Funktionstaste <Fn> gedrückt halten, während Sie eine Taste mit einem Befehl drücken..

Die Position dieser Sondertasten kann je nach Modell unterschiedlich sein, die Funktionsweise bleibt aber gleich. Orientieren Sie sich an den Symbolen, um die richtige Sondertaste zu finden.

Zurück zur vorherigen Seite.

Integriertes Wi-Fi ein-/ausschalten.

Integriertes Bluetooth ein-/ausschalten.

Touchpad ein-/ausschalten.

Verringert die Bildschirmhelligkeit

Erhöht die Bildschirmhelligkeit

Schaltet den Umgebungshelligkeitssensor ein/aus

Nimmt ein Bildschirmfoto auf.

Startet den Web-Browser.

Öffnet den Einstellungen-Bildschirm.

Zurück zum vorherigen Titel (bei Musikwiedergabe).

Beginnt die Musikwiedergabe von der Wiedergabeliste. Wiederaufnahme oder pausieren der Musikwiedergabe.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd6 6 2/29/12 6:28:38 PM

Schneller Vorlauf oder zum nächsten Titel springen (bei Musikwiedergabe).

Ton ausschalten.

Lautstärke verringern.

Lautstärke erhöhen.

Sperren des ASUS Transformer Pad und versetzen in den Schlafmodus.

Rückkehr zum Startbildschirm.

Durchsuchen der Inhalte im ASUS Transformer Pad und im Internet.

Aktivieren des Eigenschaften-Menüs; entsprich oder auf dem Bildschirm.



Drücken Sie die Taste <Fn> und eine Pfeiltaste, um den Bildlauf nach oben/unten zu aktivieren oder vom Anfang bis zum Ende eines Dokuments zu navigieren.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd7 7 2/29/12 6:28:41 PM

Andocken des ASUS Transformer Pads



1. Richten Sie das ASUS Transformer Pad mit dem Dock aus.
2. Setzen Sie das ASUS Transformer Pad vorsichtig in die Halterung ein, bis es einrastet und ordnungsgemäß sitzt.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Sperre nach rechts zeigt.

Wenn Ihr ASUS Transformer Pad im mobilen Dock eingesetzt ist, heben Sie das ASUS Transformer Pad niemals alleine an. Heben Sie immer das gesamte Dock an, indem Sie es an der Unterseite anfassen und hochheben.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd8 8 2/29/12 6:28:42 PM

ASUS Transformer Pad vom Dock entfernen



1. Benutzen Sie eine Hand, um die Sperre zum Entriegeln nach links zu schieben und das ASUS Transformer Pad zu entfernen und das Dock zu halten.
2. Mit der anderen Hand ziehen Sie dann das ASUS Transformer Pad vom Dock ab.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd9 9 2/29/12 6:28:42 PM

Aufladen des ASUS Transformer Pads im Dock



- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Die Verwendung eines anderen Netzteiles kann Ihr Gerät und/oder den Akku beschädigen.
- Die Eingangsspannung für das Netzteil beträgt 100V–240V Wechselspannung und die Ausgangsspannung 15V; 1,2A Gleichspannung.

- Um die Akkulebenszeit zu verlängern, laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung des ASUS Transformer Pads für mindestens 8 Stunden voll auf und danach immer, wenn er nahezu vollständig entladen ist.
- Das ASUS Transformer Pad kann nicht über USB geladen werden, wenn es mit den mobilen Dock verbunden ist.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd10 10 2/29/12 6:28:43 PM

CE-Kennzeichen

CE-Zeichen für Geräte ohne Wireless LAN/Bluetooth

Die ausgelieferte Version dieses Gerätes erfüllt die Anforderungen der EEC directives 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" und 2006/95/EC "Low voltage directive".

CE-Zeichen für Geräte mit Wireless LAN/ Bluetooth

Diese Ausrüstung erfüllt die Anforderungen der Directive 1999/5/EC of the European Parliament and Commission from 9 March, 1999 governing Radio and Telecommunications Equipment and mutual recognition of conformity.

Stromsicherheitsanforderungen

Produkte mit einem elektrischen Strom von bis zu 6A und einem Gewicht über 3kg müssen geprüfte Netzkabel benutzen. Diese müssen mindestens folgende Werte aufweisen: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 oder H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS Recycling/Takeback Services

Das ASUS-Wiederverwertungs- und Rücknahmeprogramm basiert auf den Bestrebungen, die höchsten Standards zum Schutz der Umwelt anzuwenden. Wir glauben, das die Bereitstellung einer Lösung für unsere Kunden die Möglichkeit schafft, unsere Produkte, Batterien, andere Komponenten und ebenfalls das Verpackungsmaterial verantwortungsbewußt der Wiederverwertung zuzuführen. Besuchen Sie bitte die Webseite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm für Detail zur Wiederverwertung in verschiedenen Regionen.

Der falsche Einbau oder Typ des Akkus kann zu Explosionen führen. entsorgen Sie Akkus entsprechend den Bestimmungen.

Werfen Sie Batterien NICHT in den normalen Hausmüll. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass Batterien nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Entsorgen Sie den ASUS Transformer Pad nicht mit dem regulären Hausmüll. Erkundigen Sie sich, welche Vorschriften in Ihrer Region für die Entsorgung von elektronischen Produkten gelten. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt (elektrische, elektronische und quecksilber-haltige Batterien) nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektronischer Produkte.

SAFE TEMP: Das ASUS Transformer Pad sollte nur bei einer Umgebungstemperatur von 0°C - 35°C benuitzt werden.

G7040_TF300T_Docking Manual.indd11 11 2/29/12 6:28:44 PM

Urheberrechtinformationen

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") mit jeglichen Mitteln in jeglicher Form reproduziert, übertragen, transkribiert, in Wiederaufrufsystemen gespeichert oder in jegliche Sprache übersetzt werden, abgesehen von vom Käufer als Sicherungskopie angelegter Dokumentation.

ASUS und das ASUS Transformer Pad sind Handelsmarken der ASUSTek Computer Inc.
Informationen in diesen Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Es können Sachverhalte auftreten, bei denen Sie aufgrund eines Fehler seitens ASUS oder anderer Haftbarkeiten berechtigt sind, Schadensersatz von ASUS zu fordern. In jedem einzelnen Fall, ungeachtet der Grundlage, anhand derer Sie Schadensansprüche gegenüber ASUS geltend machen, haftet ASUS maximal nur mit dem vertraglich festgesetzten Preis des jeweiligen Produktes bei Körperverletzungen (einschließlich Tod) und Schäden am Grundeigentum und am Sachvermögen oder anderen tatsächlichen und direkten Schäden, die aufgrund von Auslassung oder Verrichtung gesetzlicher Pflichten gemäß dieser Garantieerklärung erfolgen.

ASUS ist nur für verantwortlich für bzw. entschädigt Sie nur bei Verlust, Schäden oder Ansprüchen, die aufgrund eines vertraglichen, zivilrechtlichen Bruchs dieser Garantieerklärung seitens ASUS entstehen.

Diese Einschränkung betrifft Lieferanten und Weiterverkäufer von ASUS. Sie stellt das Höchstmaß dar, mit dem ASUS, seine Lieferanten und Ihr Weiterverkäufer insgesamt verantwortlich sind.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ASUS FÜR FOLGENDES: (1) SCHADENSANSPRÜCHE AN SIE VON DRITTEN; (2) VERLUST VON ODER SCHÄDEN AN AUFZEICHNUNGEN ODER DATEN; ODER (3) BESONDERE, SICH ERGEBENDE ODER INDIREKTE SCHÄDEN ODER WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLUST VON PROFITEN ODER SPAREINLAGEN), AUCH WENN ASUS, SEINE LIEFERANTEN ODER IHR WEITERVERKÄUFER VON DIESER MÖGLICHKEIT IN KENNTNIS GESETZT IST.

Hersteller	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, Stadt	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Authorisierter Kundendienst in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, Stadt	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	DEUTSCHLAND

G7040_TF300T_Docking Manual.indd12 12 2/29/12 6:28:45 PM